

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

Nom de produit: PoloDent Ultrasonic Cleaner
--

POLO MB OISTERWIJK BV

RUBRIQUE 1:**Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise****1.1 Identificateur du produit**

Nom de produit:	PoloDent® Ultrasonic Cleaner
Numéro d'article:	83 00 07

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit:	PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides).
-------------------------	--

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Firme:	Polo MB Oisterwijk BV Laarakkerweg 5 5061 JR Oisterwijk The Netherlands www.polodent.com
--------	--

RUBRIQUE 2:**Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification selon le règlement (CE) No. 1272/2008 [CLP]:**

STOT SE 3: H336
Eye Irrit. 2: H319
Flam. Liq. 3: H226
Skin Irrit. 2: H315

Effets indésirables:	Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
----------------------	---

2.2 Éléments d'étiquetage**Étiquetage selon le règlement (CE) No. 1272/2008 [CLP]:**

Éléments d'étiquetage:	UFI: 0610-E0JV-7002-VXNE
------------------------	--------------------------

Pictogrammes de danger:

GHS02: Flamme
GHS07: Point d'exclamation

Mentions d'avertissement:	Attention
---------------------------	-----------

Mentions de danger:	H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
---------------------	--

Conseils de prudence:	P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235 - Tenir au frais. P302+P350 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
-----------------------	--

2.3 Autres dangers

Autres risques:	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable / explosif.
-----------------	---

PBT/vPvB:	Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.
-----------	--

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

Nom de produit:
PoloDent Ultrasonic Cleaner

POLO MB OISTERWIJK BV

RUBRIQUE 3: Information sur les composants

3.2 Mélanges

Ingrédients dangereux:

Nom Chimique	EINECS No.	CAS No.	PBT / WEL	Pourcentage	Classification (CLP)
PROPAN-2-OL; ALCOOL ISOPROPYLIQUE; ISOPROPANOL	200-661-7	67-63-0	-	10-30%	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	230-525-2	7173-51-5	-	1-10%	Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 2: H411; Acute Tox. 4: H302
SODIUM N-LAUROYLSARCOSINATE	205-281-5	137-16-6	-	< 1%	Acute Tox. 1: H330; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315

Ingrédients non classée:

Nom Chimique	EINECS No.	CAS No.	PBT / WEL	Pourcentage	Classification (CLP)
SUBTILISINE	232-752-2	9014-01-1	-	< 1%	STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Resp. Sens. 1: H334;

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec la peau:	Enlever immédiatement tous vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne collent à la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau.
Contact avec les yeux:	Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
Ingestion:	Rincer la bouche avec de l'eau. Consultez un médecin.
Inhalation:	Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération. Consultez un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau:	Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux:	Risque d'irritation et de rougeur. Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion:	Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.
Inhalation:	Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée. L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.
Effets différés / immédiats:	Risque d'effets immédiats suite à une exposition à court terme.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement immédiat / spécifique:	Consulter immédiatement un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
--	---

MEDICAL DEVICE

FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ

POLO MB OISTERWIJK BV

Nom de produit:
PoloDent Ultrasonic Cleaner

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Mousse résistante à l'alcool. Vaporisation à l'eau. Dioxyde de carbone. Poudre chimique inerte. Refroidir les conteneurs en les pulvérisant avec de l'eau.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'explosion: Inflammable. En cas de combustion, émet des fumées toxiques. Forme une mélange vapeur-air inflammable / explosif.

5.3 Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersions accidentelles

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la protection personnelle. A l'extérieur, ne pas approcher en direction du vent arrière. A l'extérieur, veiller à ce que les personnes présentes soient du côté du vent et loin de la zone dangereuse. Marquer les endroits contaminés à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé d'y accéder. Tourner le conteneur qui fuit de sorte que la fuite se présente vers le haut pour empêcher que du liquide s'échappe. Éliminer toute source d'ignition.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant un système de rétention.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés. Ne pas utiliser de matériel qui risque de produire des étincelles durant la procédure de nettoyage.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 de la fiche technique de sécurité.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Éviter tout contact direct avec la substance. Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Ne pas manipuler dans un espace restreint et fermé. Éviter que la formation ou la présence de buée dans l'air. Interdiction de fumer. Utiliser des outils qui n'engendrent pas un jaillissement d'étincelles.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur hermétiquement fermé. Éloigner de toute source d'ignition. Empêcher la formation d'une charge électrostatique dans la zone d'influence immédiate. Veiller à ce que les matériels d'éclairage et électriques ne constituent pas une source d'ignition.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s): PC8: Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides).

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

POLO MB OISTERWIJK BV

Nom de produit: PoloDent Ultrasonic Cleaner
--

**RUBRIQUE 8:
Contrôle de l'exposition des travailleurs et protection Individuelle**
8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition:

Ingrédients dangereux	état	8 hr TLV	15 min LECT
PROPAN-2-OL	FR	-	980 mg/m ³

Poussière respirable:

Ingrédients dangereux	état	8 hr TLV	15 min LECT
PROPAN-2-OL	FR	-	-

DNEL / PNEC Ingrédients dangereux:

Ingrédients dangereux	Type	Exposition	Valuer	La population	Effet
SODIUM N-LAUROYLSARCOSINATE	DNEL	Orale	0,15 mg/kg	La population en général	Systemique
	DNEL	Inhalation	5 mg/m ³	La population en général	Systemique
	PNEC	Eau douche	29,7 µg/L	-	-
	PNEC	Eau de mer	3 µg/L	-	-

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique:	Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Veiller à ce que les matériels d'éclairage et électriques ne constituent pas une source d'ignition.
Protection des mains:	Gants de protection.
Protection des yeux:	Lunettes de sécurité.
Protection de la peau:	Vêtement de protection.

**RUBRIQUE 9:
Propriétés physiques et chimiques**
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État:	Liquide
Couleur:	Jaune
Odeur:	Alcoolisé
Pt d'éclair (°C):	27
pH:	5,0-6,0

9.2 Autres informations

Autres informations:	Donnée non disponible.
-----------------------------	------------------------

**RUBRIQUE 10:
Stabilité du produit et sa réactivité**
10.1 Réactivité

Réactivité:	Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.
--------------------	--

10.2 Stabilité chimique

Stabilité chimique:	Stable dans les conditions normales. Stable à température ambiante.
----------------------------	---

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses:	Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières indiquées ci-dessous.
-------------------------------	--

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter:	Chaleur. Sources d'ignition.
-----------------------------	------------------------------

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter:	Aluminium. Cuivre.
---------------------------	--------------------

10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:	En cas de combustion, émet des fumées toxiques.
---	---

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

Nom de produit:
PoloDent Ultrasonic Cleaner

POLO MB OISTERWIJK BV

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Ingrédients dangereux:

PROPAN-2-OL; ALCOOL ISOPROPYLIQUE; ISOPROPANOL

IVN	RAT	LD50	1088 mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600 mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045 mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6 mg/kg

DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE

DERMAL	RBT	LD50	3342 mg/kg
ORAL	RAT	LD50	238 mg/kg

SODIUM N-LAUROYLSARCOSINATE

DUST/MIST	RAT	LC50 4h	0,05-0,5 mg/L
ORAL	RAT	LD50	> 5000 mg/kg

Ingrédients non classés:

SUBSTILISINE

ORAL	RAT	LD50	3700 mg/kg
------	-----	------	------------

Dangers pertinents pour le produit:

Danger	Voie	Base
Corrosion cutanée/irritation cutanée	DRM	Dangereux : calculé
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	OPT	Dangereux : calculé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	-	Dangereux : calculé

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau:	Possibilités d'irritation et de rougeur sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux:	Risque d'irritation et de rougeur. Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion:	Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.
Inhalation:	Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée. L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires.
Effets différés / immédiats:	Risque d'effets immédiats suite à une exposition à court terme.

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

Nom de produit:
PoloDent Ultrasonic Cleaner

POLO MB OISTERWIJK BV

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Ingrédients dangereux:

DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE

Daphnia magna	EC50/48 h	0,062 mg/l
---------------	-----------	------------

SODIUM N-LAUROYLSARCOSINATE

Daphnia magna	EC50/48 h	29,7 mg/l
ZEBRAFISH (Brachydanio rerio)	LC50/96 h	107 mg/l

12.2 Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation éventuelle.

12.4 Mobilité dans le sol

Mobilité: Absorbé rapidement par la terre.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT/vPvB: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Écotoxicité négligeable.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée dans l'élimination des déchets.

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets.

MEDICAL DEVICE**FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ**

Nom de produit: PoloDent Ultrasonic Cleaner
--

POLO MB OISTERWIJK BV

**RUBRIQUE 14:
Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU**

Numéro ONU:	UN1993
-------------	--------

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Nom d'expédition:	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (PROPAN-2-OL)
-------------------	--

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Classe de transport:	3
----------------------	---

14.4 Groupe d'emballage

Groupe d'emballage:	III
---------------------	-----

14.5 Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement:	Non
---------------------------------	-----

Polluant marin:	Non
-----------------	-----

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières:	Aucune précaution particulière.
----------------------------	---------------------------------

Code tunnel:	D/E
--------------	-----

Catégorie de transport:	3
-------------------------	---

**RUBRIQUE 15:
Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Règlements spécifiques:	Non applicable.
-------------------------	-----------------

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique:	Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.
-------------------------------------	--

**RUBRIQUE 16:
Autres informations****16.1 Autres informations**

Autres informations:	Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No. 2015/830.
----------------------	--

Phrases de rubrique 2 et 3:	H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H302 - Nocif en cas d'ingestion. H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H330 - Mortel par inhalation. H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
-----------------------------	--

Désistement juridique:	Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.
------------------------	---