

# Disinfection Wipes

13,5x18,5 CM

- GB** Disinfection wipes for surfaces of non-invasive medical devices. Specially formulated for use in the medical and dental environment. Using a new wipe for each application, wipe objects to be disinfected so that they are completely moistened. Let the disinfectant take action for a minimum of 60 seconds (to achieve full efficacy leave for 5 minutes). Allow surface moisture to evaporate. For professional use only.
- Effective spectrum:** Bactericidal (60 secs) including MRSA, VRE, Yeastcidal (60 secs), Mycobactericidal (60 secs), Tuberculocidal (60 secs), Fungicidal (5 mins), Viruses to include (60 secs): Non-enveloped viruses; Murine norovirus, Adenovirus 5, Enveloped viruses; Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Influenza Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles. Tested to: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Composition:** Ethanol, aqua. **Active:** Ethanol 63% w/w (630g/kg).
  - Danger:** H228: Flammable solid. H319: Causes serious eye irritation. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378: In case of fire: Use alcohol resistant foam or carbon dioxide to extinguish. **Storage:** P201: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces and other ignition sources - No smoking. P403+233: Store in a well-ventilated place. P235: Keep cool. **Contraindications:** Incompatible materials: Aluminium, copper. Do not use on surfaces sensitive to alcohol. Alcohol is not recommended for use on dental/medical instruments. **Disposal:** Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable. Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.

- NL** Desinfectieoekjes voor oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de medische en tandheelkundige omgeving. Gebruik voor iedere desinfectie een nieuw oekje om het gehele oppervlak vochtig te maken. Laat het desinfectiemiddel minimaal 60 seconden inwerken (5 minuten om volledige effectiviteit te bereiken). Laat het vocht van het oppervlak verdampen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Werkingspectrum:** Bactericide (60 sec.) inclusief MRSA, VRE. Gisten (60 sec.), Mycobactericide (60 sec.), Tuberculocide (60 sec.), Fungicide (5 min). Op te nemen virussen (60 sec.): Niet-omhulde virussen; Murine norovirus, Adenovirus 5, Omhulde virussen; Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), griepvirus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), rodehond, hondsdolheid, mazelen. Getest volgens: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Samenstelling:** Ethanol, water. **Actief:** Ethanol 63% w/w (630g/kg).
  - Gevaar:** H228: Ontvlambare vaste stof. H319: Verorzaak ernstig oogirritatie. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUD (of op het haar): Verwijder onmiddellijk alle gecontamineerde kleding. Spoel de huid met water. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijlven spoelen. P370+P378: In geval van brand: Blussen met alcoholbestendig schuim of kooldioxide. **Opslag:** P210: Buiten het bereik van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen bewaren - Verboden te roken. P403+P233: Bewaren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. **Contra-indicaties:** Incompatibele materialen: Aluminium, koper. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol. Alcohol wordt niet aanbevolen voor gebruik op tandheelkundige medische instrumenten. **Verwijdering:** Laat geen vloeistof in het riool of rivieren lopen. Niet doorspoelen. Niet macereerbaar. Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

- F** Lingettes de désinfection pour les surfaces des dispositifs non invasifs médicaux. Spécialement formulé pour une utilisation dans l'environnement médical et dentaire. Utilisez une lingette pour chaque application, essayez la partie à désinfecter afin qu'elle soit complètement imprégnée de produit. Laissez agir au moins 60 secondes (pour obtenir une efficacité maximale, laissez-le agir pendant 5 minutes). Laissez l'humidité de surface s'évaporer. Pour usage professionnel seulement.
- Spectre effectif:** Bactéricide (60 secs) y compris le MRSA, VRE, Yeasticide (60 secs), Mycobactéricide (60 secs), Tuberculocide (60 secs), Fongicide (5 min). Virus à inclure (60 secs): Les virus non-enveloppés; le norovirus murin, l'adénovirus 5. Les virus enveloppés; le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C (VHC), le virus de l'hépatite Delta (HDV), le virus de l'immunodéficience humaine (HIV), le virus de la grippe, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougeole. Contrôlé selon: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Composition:** Éthanol, aqua. **Actif:** Éthanol 63% w/w (630g/kg).
  - Danger:** H228: Matière solide inflammable. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P370+P378: En cas d'incendie: utiliser mousse résistante aux alcools ou oxyde de carbone pour l'extinction. **Rangement:** P210: Ne pas exposer à la chaleur/aux étincelles/à une flamme directe/aux surfaces très chaudes - Interdiction de fumer. P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235: Tenir au frais. **Contre-indications:** Matières incompatibles: Aluminium, cuivre. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool. L'utilisation de l'alcool n'est pas recommandée sur les instruments dentaires / médicaux. **Destruction:** Ne pas rejeter de liquide dans les égouts ou les rivières. Ne rincez pas. Non macérables. *Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.*

REF 82 90 20



- D** Desinfektionstücher für Flächen von nicht-invasiven medizinischen Geräten. Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich entwickelt. Vor jeder Anwendung ist ein neues Tuch zu verwenden um das Benetzen der gesamten Oberfläche zu gewährleisten. Das Desinfektionsmittel mindestens 60 Sekunden einwirken lassen (Um die volle Wirksamkeit zu erreichen, 5 Minuten einwirken lassen). Oberflächenfeuchtigkeit verdunsten lassen. Nur für den professionellen Gebrauch.
- Wirkungsspektrum:** Bakterizid (60 Sek.), einschließlich MRSA, VRE. Levurozid (60 Sek.), Mycobakterizid (60 Sek.), Tuberkulozid (60 Sek.), Fungizid (5 Min.). Viren eingeschlossen (60 Sek.): Nicht umhüllte Viren: murinisches Norovirus, Adenovirus 5. Umhüllte Viren: Hepatitis-B-Virus (HBV), Hepatitis-C-Virus (HCV), Hepatitis-Delta-Virus (HDV), Menschliche Immunschwäche-Virus (HIV), Influenza-Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Masern. Geprüft gemäß: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Zusammensetzung:** Ethanol, Wasser. **Aktiv:** Ethanol 63% w/w (630g/kg).
  - Gefahr:** H228: Entzündbarer Feststoff. H319: Verursacht schwere Augenreizung. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P370+P378: Bei Brand: Alkoholbeständiger Schaum oder Kohlenstoffdioxid zum Löschen verwenden. **Lagerung:** P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten - Nicht rauchen. P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P235: Kühl halten. **Kontraindikation:** Nicht geeignet für: Aluminium, Kupfer. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen anwenden. Nicht für zahnrätliches / medizinisches Instrumentarium empfindlichen. **Entsorgung:** Tuch nicht wasserlöslich. Nicht über Abflüsse oder Flüsse entsorgen. *Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.*

- DK** Desinfektionsservietten til overflade af ikke-invasive overflader, medicinsk udstyr. Specielt formuleret til brug i det medicinske & tandmiljø. Brug en ny serviet til hver application, så stedet er fuldstændigt fugtet. Lad desinfektionsmidlet virke mindst 60 sekunder (for at opnå fuld effekt, lad blive i 5 minutter). Tillad overfladens fugt at fordampe. Kun til professionel brug.
- Effektivt spektrum:** Bakteriudræbende (60 sek.) herunder MRSA, VRE. Yeasticidalt (60 sek.), Mycobakterieudræbende (60 sek.), Tuberculocid (60 sek.), aflæmpningsmidler (5 min.). Vira til at inkludere: P403: Ikke-kapslede vira; Murine norovirus, adenovirus 5. Kapslede vira; Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis Delta virus (HDV), human immunodefekt virus (HIV), human immunodefekt virus (HIV), Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (ebola), røde hund, Rabies, Mæslinger. Testet til: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Indhold:** Ethanol, vand. **Aktiv:** Ethanol 63% w/w (630g/kg).
  - Fare:** H228: Brandfarligt fast stof. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. P280: Bør beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/afspæringsmidler (5 min.). Vira til at inkludere: P403: Ikke-kapslede vira; Murine norovirus, adenovirus 5. Kapslede vira; Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis Delta virus (HDV), human immunodefekt virus (HIV), human immunodefekt virus (HIV), Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (ebola), røde hund, Rabies, Mæslinger. Testet til: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
  - Opbevaring:** P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P235: Opbevares koldt. **Kontraindikationer:** Materialer, der skal undgås: Aluminium, kobber. Bør ikke bruges på overflader, der ikke tåler alkohol. Alkohol bør ikke anvendes til brug på dental/medicinske instrumenter. **Bortskaffelse:** Udsæt ikke væske i afløb eller floder. Skyll ikke. Ikke maceratable. *Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal inberettes til producenten og de kompetente myndigheder.*



LOT see refill bag Neutral UFI: NH00-D01P-S004-K6WV

**MD**

**Polo MB Oistervijk BV**  
Laarakkerweg 5  
5061 JR Oistervijk, The Netherlands

**Topdental (Products) Ltd**  
12 Ryefield Way, Silsden  
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

**EC REP** DIRECTA AB  
P.O. Box 723, Finvids väg 8 SE-194 27  
Uppdals Väby, Sweden

**CE** 1639

Danger Gevaar Danger Gefahr Fare

# POLO DENT<sup>®</sup>

HYGIENE

- GB** Cleaning & disinfection wipes
- NL** Reinigings- & desinfectieoekjes
- F** Lingettes de nettoyage & désinfection
- D** Reinigungs- & Desinfektionstücher
- DK** Rengørings- & desinfektionsservietten

Disinfection Wipes

13,5x18,5 CM



100 pieces